

CODIGO**PARTICULAS MAGNETICAS****Partículas coloridas para ensayos por vía seca**

| | |
|-------------------|---|
| MAIPYELLOW | MAGNAFLUX 2 YELLOW Polvo amarilla via seca (2 kg) |
| MAIA8ARED | MAGNAFLUX 8-A RED Polvo rojo via seca (2kg) |

Partículas coloridas para ensayos por vía húmeda

| | |
|--------------------|---|
| MAIP7CBLACK | MAGNAFLUX 7C BLACK Polvo negro via humeda (1kg) |
| MAIP9CRED | MAGNAFLUX 9C RED Polvo rojo via humeda (1kg) |
| MAIAWCP2 | MAGNAFLUX WCP2 Contraste blanco (Aerosol de 400 MI) |
| MAIA9CM | MAGNAFLUX 9CM Aerosol |
| MAIA7HF | MAGNAFLUX 7 HF Aerosol |

Partículas fluorescentes para ensayos por vía húmeda

| | |
|-----------------------|---|
| MAIP14A | MAGNAGLO 14A Polvo fluorescente via humeda (0,5 kg) |
| MAIP14AM | MAGNAGLO 14AM Baño preparado (5 litros) |
| MAIA14AM | MAGNAGLO 14 AM Partículas magnéticas (Aerosol) |
| MAIP14AREDIBAT | MAGNAGLO 14A REDI BATH Concentrado de PM fluorescentes (5 litros) |
| MAIP410REDIBAT | MAGNAGLO 410 REDI BATH Concentrado de PM fluorescentes (5 litros) |
| MAIPMG410 | MAGNAGLO MG 410 Polvo fluorescente via humeda (0,5 kg) |
| MAIP20B | MAGNAGLO 20B Polvo fluorescente via humeda + aditivos. (2 kg) |

Otros productos para ensayos por vía húmeda

| | |
|------------------|--|
| MAIGAX52 | MAGNAFLUX AX-52 Aditivo antioxidante (5 litros) |
| CARRIERII | MAGNAFLUX CARRIER II Vehículo aceite (20 litros) |
| MAIGWA4 | MAGNAFLUX WA-4 (5 litros) |

CODIGO**LIQUIDOS PENETRANTES****Linea Visible - SPOTCHECK**

| | |
|------------------|--|
| MAIGCS | SPOTCKECK SKC-S Limpiador (5 litros) |
| MAIASKCS | SPOTCKECK SKC-S Limpiador (Aerosol de 400 MI) |
| MAIGSKLSP | SPOTCKECK SKL-SP Tinta penetrante rojo (5 litros) |
| MAIASKLSP | SPOTCKECK SKL-SP Tinta penetrante rojo (Aerosol de 400 MI) |
| MAIGSKDS2 | SPOTCKECK SKD-S2 Revelador (5 litros) |
| MAIASKDS2 | SPOTCKECK SKD-S2 Revelador (Aerosol 400 MI) |
| MAIGZP14A | SPOTCKECK ZP-14A Revelador no acuoso (10 Kg.) |
| MAIGSKLWP | SPOTCKECK SKL-WP Tinta penetrante rojo (5 litros) |
| MAIASKLWP | SPOTCKECK SKL-WP Tinta penetrante rojo (Aerosol de 400 MI) |

Linea Fluorescente - ZYGLO

| | |
|--------------------|---|
| MAIAZL19 | ZYGLO ZL-19 Tinta penetrante fluorescente lavable a agua N-1 (Aerosol de 400 MI) |
| MAIGZL19 | ZYGLO ZL-19 Tinta penetrante fluorescente lavable a agua N-1 (5 litros) |
| MAIAZL60D | ZYGLO ZL-60D Tinta penetrante fluorescente lavable a agua N-2 (Aerosol de 400 MI) |
| MAIGZL60D | ZYGLO ZL-60D Tinta penetrante fluorescente lavable a agua N-2 (5 litros) |
| MAIG20ZL60D | ZYGLO ZL-60D Tinta penetrante fluorescente lavable a agua N-2 (20 litros) |
| MAIG1ZL67 | ZYGLO ZL-67 Tinta penetrante fluorescente lavable a agua N-3 (5 litros) |
| MAIGZL67 | ZYGLO ZL-67 Tinta penetrante fluorescente lavable a agua N-3 (5 litros) |
| MAIGZL56 | ZYGLO ZL-56 Tinta penetrante fluorescente lavable a agua N-4 (5 litros) |
| MAIGZL2C | ZYGLO ZL-2C Tinta penetrante fluorescente posemulsificable N-2 (5 litros) |
| MAIAZL27A | ZYGLO ZL-27A Tinta penetrante fluorescente posemulsificable N-3 (Aerosol de 400 MI) |
| MAIGZL27A | ZYGLO ZL-27A Tinta penetrante fluorescente posemulsificable N-3 (5 litros) |
| MAIGZL37 | ZYGLO ZL-37 Tinta penetrante fluorescente posemulsificable N-4 (5 litros) |
| MAIG1ZR10B | ZYGLO ZR-10B Removedor hidrofílico (1 litro) |
| MAIGZR10B | ZYGLO ZR-10B Removedor hidrofílico (5 litros) |
| MAIAZP4B | ZYGLO ZP-4B Revelador seco (8 kg) |
| MAIAZP9F | ZYGLO ZP-9F Revelador no acuoso (Aerosol de 400 MI) |
| MAIGZP9F | ZYGLO ZP-9F Revelador no acuoso (5 litros) |
| MAIPZP14A | ZYGLO ZP-14A Revelador soluble en agua (10 kg) |

| CODIGO | ACCESORIOS PARA PARTICULAS |
|------------------------|---|
| MAACY7 | YUGO Y7 CC Y AC (220V) 50/60 Hz. Con caja y certificado de fábrica |
| MAACY1 | YUGO Y8 - Kit portátil con batería y certificado de fábrica YUGO Y1 CA (Corriente Alterna) - 220V 60/60 Hz. Con Caja y certificado de fábrica YUGO YM5 (IMAN PERMANENTE) POLOS ROTATIVOS Y OBLICUOS Unidad de Magnetización Portátil P-1500. Par Pinza para Unidad de magnetización Portátil P-1500. Bobina para Unidad de magnetización Portátil P-1500. Pesa para yugo. Código PY AC con caja y certificado Pesas para yugo. Código PY AC/DC con caja y certificado Batería para YUGO Y8. |
| MAACL10 | BOBINA L-10 AC (Corriente Alterna) (220V) 50/60 Hz. Con caja BOBINA ARGENTEST ATL-10 |
| MAACAPSECAS | Aplicador de partículas secas (Perita) Ketos test ring |
| MAACPM200 | Gaussímetro Digital - PM 200 |
| MA10GAUSS | Medidor residual de 10 Gauss con certificado Patrón IQQ modelo KSC-230 Patrón IQQ modelo KSC-4-230 Patrón IQQ modelo KSC-234 Patrón IQQ modelo KSC-4-234 Patrón IQQ modelo KSC-430 |
| MAAPACASTROL | Patrón tipo Castrol (conjunto de 5 láminas) |
| MAACPAOCTOGONA | Patrón octogonal |
| MAACTUBO14A14AM | Tubo centrífugo (para 14AM - 14A). Se entrega con apoyo para el tubo. C/ Certificado |
| | Tubo centrífugo (para 7C - 9C). Se entrega con apoyo para el tubo. C/ Certificado |
| | Tubo centrífugo (para MG410). Se entrega con apoyo para el tubo. C/ Certificado |
| MAACAPHUMEDAS | Aplicador de presurización manual (de plástico) Aplicador de presión - Nuevo Modelo Contacto de Malla de cobre (unidad) |

CODIGO**ACCESORIOS PARA TINTAS PENETRANTES****MAACPAJIS30**

NiCr 10 Micron Panels (one pair). Con foto para comparación
NiCr 20 Micron Panels (one pair). Con foto para comparación.
NiCr 30 Micron Panels (one pair). Con foto para comparación.
NiCr 50 Micron Panels (one pair). Con foto para comparación.

CODIGO**LUMINARIAS****MFACAT100UV**

ARGENTEST AT-100-UV. Con Caja y Certificado
MAGNAFLUX ZB-100F - Luminaria de Luz Uv Con Caja y certificado + PM y LP
Lámpara de mercurio de 100W
Filtro Liso
Filtro ondulado
Lentes para UV
Medidor de Luz Negra con caja y certificado
Medidor de Luz Blanca con caja y certificado
Conjunto Medidor luz Negra y Blanca con caja y certificado

MAACZB400F

MAGNAFLUX ZB 400. Luminaria estacionaria
Filtro para luminaria ZB 400
Lampara de repuesto para luminaria ZB 400
EV - 6500 - Luminaria Led - Luz UV y Luz Blanca - Alimentación 115 a 240 V AC
UV-VIBRANCE 5000 - Luminaria Led - Luz UV - con KIT BATERIA

MAACEV6000

Luminaria LED EV 6000

CODIGO**REPARACIONES Y CALIBRACIONES**

Reparación Yugo Y7 - (Cambio placa Electrónica y Cable Alimentación)
Incluye certificación de equipo de acuerdo a Requerimientos de Normas
Recambio de pata inferior de yugo - Trabajo a realizar en los dos apoyos
Recambio de conjunto pata completa de yugo - En los dos apoyos
Certificación de Yugo en Corriente Alterna
Certificación de Yugo en Corriente Alterna y Corriente Continua
Certificación de Pesa para CA (Corriente Alterna)
Certificación de Pesa para CA y CC (Corriente Alterna y Corriente Continua)
Certificación de Luminaria de luz Uv

CODIGO**ACOPLANTES PARA ULTRASONIDO**

SONOTECH SONO 600 - Rango de temperatura: Med. De espesor: -18 a 315 C.

Rango de temperatura: Inspección de fallas: 10 a 260 C.

Presentacion envase de 100 Gramos

SONOTECH SONO 900

Rango de temperatura: Med. De Espesor: 315 a 482 C.

Presentacion envase de 100 Gramos

SONOTECH HIGH Z LV - Presentación envase de 100 Gramos

Acoplante para aplicaciones especiales - Mayor impedancia acustica

SONOTECH SOUNDSAFE - Presentacion envase de 100 Gramos

Acoplante ambientalmente correcto - Alto nivel de humectación

PRECIO POR CAJA DE 12 UNIDADES DE 100 GRAMOS CADA UNA

SONOTECH SOUNDSAFE - Presentacion envase de 3,8 Litros

Acoplante ambientalmente correcto - Alto nivel de humectación

MAULTRAGELII

SONOTECH ULTRAGEL II - Presentación envase de 100 Gramos

Acoplante para usos generales - Alto nivel de inhibición de corrosión

PRECIO POR CAJA DE 12 UNIDADES DE 100 GRAMOS CADA UNA

SONOTECH ULTRAGEL II - Presentación envase de 3,8 Litros

Acoplante para usos generales - Alto nivel de inhibición de corrosión